

Ф.И.О	Нартова Наталья
Дата рождения	11.02.1979
Дата	27.05.2024 08:55

**РЕЗУЛЬТАТЫ  
АНАЛИЗОВ**

Наименование анализа	Результат	ЕдИзм	Норма
----------------------	-----------	-------	-------

**ДИАГНОСТИКА АНЕМИЙ**

Ферритин	45.1	ng/ml	муж: 17,9 - 464 жен старше 50 лет: 11,1 - 264 жен: до 50 лет: 6,24 - 137 дети: новорожденные- 25-200 1-5 лет- 5-100 6-11 лет-10 - 150 12 - 18 лет 12 - 150
----------	------	-------	---

**ИНФЕКЦИИ**

Эпштейн Барр NA IgG (антитела к ядерному антигену вируса Э/Б)	>50	AU/mL	< 2 - отрицательный ≥ 2 - положительный
Эпштейн Барр NA IgA (антитела к ядерному антигену вируса Э/Б)	0.805	AU/ml	< 1.0 - отрицательный ≥ 1.0 - положительный

**ТОРЧ ИНФЕКЦИИ IgG**

Toxoplasma Gondii IgG	0.01	IU/mL	< 2 - отрицательный ≥ 2 - положительный
Cytomegalovirus IgG[ЦМВ IgG]	6.28	AU/mL	< 2 - отрицательный ≥ 2 - положительный
Herpes Simplex 1/2 IgG	20.9	AU/mL	< 2 - отрицательный ≥ 2 - положительный
Rubella IgG	26.6	IU/mL	< 2 - отрицательный ≥ 2 - положительный
Mycoplasma hominis IgG	0,04	o.e.	< 0.6 - отрицательный 0.6 - 1.0- сомнительный ≥ 1.0 - положительный
Ureaplasma urealyticum IgG	0,14	o.e.	< 0.5 - отрицательный 0,5 - 1,0 - сомнительный ≥ 1.0 - положительный
Chlamydia trachomatis IgG	0,01	o.e.	< 0.6 - отрицательный 0.6- 1.0 - сомнительный ≥ 1.0 - положительный

**ТОРЧ ИНФЕКЦИИ IgM**

Toxoplasma Gondii IgM	1.31	AU/ml	< 2 - отрицательный ≥ 2 - положительный
Cytomegalovirus IgM	0.258	AU/ml	< 2 - отрицательный ≥ 2 - положительный
Rubella IgM	1.66	AU/ml	< 2 - отрицательный ≥ 2 - положительный
Ureaplasma urealyticum IgA	0,4	o.e.	< 0.5 - отрицательный ≥ 0.5 - положительный

Результаты лабораторных исследований, полученные в лаборатории, не являются диагнозом и требуют консультации лечащего врача

ШАЙХАНТОХУРСКИЙ РАЙОН, МАССИВ ХАДРА

Ул. Себзар, дом 19. Ст. метро Г.Гуляма.

Тел: 71 200-50-02, 95 197-00-91, 71 203-00-77



WWW.VITROS.UZ

1 из 2

Ф.И.О	Нартова Наталья
Дата рождения	11.02.1979
Дата	27.05.2024 08:55

**РЕЗУЛЬТАТЫ  
АНАЛИЗОВ**

Наименование анализа	Результат	ЕдИзм	Норма
Chlamydia trachomatis IgM	0,5	о.е.	< 0.45 - отрицательный 0,45-0,55 -сомнительный > 0.55 - положительный
Mycoplasma hominis IgA	1,3	о.е.	< 0.5 - отрицательный
Herpes Simplex 1/2 IgM	1.09	AU/ml	< 2 - отрицательный 2≤ - < 4 - серая зона ≥ 4 - положительный

Результаты лабораторных исследований, полученные в лаборатории, не являются диагнозом и требуют консультации лечащего врача

ШАЙХАТОХУРСКИЙ РАЙОН, МАССИВ ХАДРА

Ул. Себзар, дом 19. Ст. метро Г.Гуляма.

Тел: 71 200-50-02, 95 197-00-91, 71 203-00-77



WWW.VITROS.UZ

2 из 2